

- 在 Mac Mail 上設定電子郵件帳號的步驟:
- 1. 打開 **<郵件>**



- 2. 按 **<郵件**>
- 3. 點選 <加入帳號...>



Mac\_Mail\_Setup\_Manual\_SpecialPort1025\_CHT\_UD



- 4. 點選 <其他郵件帳號...>
- 5. 按 <繼續>

選擇「郵件」帳號供應商…





- **6. 名稱:**輸入**顯**示名稱 (e.g. example)
- 7. 電子郵件位址: 輸入電子郵件地址 (e.g. example@example.com)
- 8. 密碼: 輸入電子郵件帳號密碼
- 9. 按 <登入>

加入「郵件」帳號							
若要開始,	請填寫下列	<b>河資訊:</b>					
	名稱:	example	6		_		
電子郵件	+位址:	example@	examp	ole.com			
	密碼:	•••••	8				
取消	<u>í</u>		3	反回		登入	9

Mac\_Mail\_Setup\_Manual\_SpecialPort1025\_CHT\_UD



10. 使用者名稱: 輸入 電郵地址 (e.g. example@example.com)

11. 密碼: 輸入 電郵帳戶密碼

12. 帳戶類型: 選擇 < IMAP>

13. 收件伺服器 : 輸入 <域名 ( 除去"點" )> .securemail.hk

(e.g. examplecom.securemail.hk)

14. 寄件伺服器\* : 輸入 ud.1025.hk

15. 按 <登入>

\* \*假如尚未登記 SMTP 服務,請聯絡 UDomain 客戶服務部了解登記: Phone: 2554 7545 Email Address: service@udomain.com.hk



Mac\_Mail\_Setup\_Manual\_SpecialPort1025\_CHT\_UD



**16.**按 <完成>

選擇您要用於此帳號的 A	рр:
🗹 🕵 郵件	
□   備忘錄	
取消	

- **17.**按 **<郵件>**
- 18. 按 <偏好設定...>

Ś	郵件 档案	編輯	顯示方式
	關於聖中		_
	偏好設定…	₩, <sup>18</sup>	
• *	帳號…		
	加入帳號…		
	服務	•	
-	隱藏郵件	жн	
•	<b>隱藏其他</b> 顯示全部	₩З	
	結束郵件	ЖQ	

Mac\_Mail\_Setup\_Manual\_SpecialPort1025\_CHT\_UD

Last Updated: 2017/11/29

## UDomain Web Hosting Company Ltd.

Unit A-D, 6/F, Wing Cheung Industrial Building, No. 109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon Tel : (852) 2554 7545 Fax : (852) 2554 7215 Email : service@udomain.com.hk Web : www.udomain.com.hk



19.按 <進階>

帳號資訊	信箱動作 進階
	☑ 啟用此帳號
帳號類型:	IMAP
描述:	example
替身:	example <example@example.< th=""></example@example.<>
電子郵件位址:	example@example.com
全名:	example
收件伺服器:	examplecom.securemail.hk
使用者名稱:	postmaster@example.com
密碼:	•••••
寄件伺服器(SMTP):	ud.1025.hk ᅌ

20. 傳輸埠: 輸入 <993>, 點選 SSL

	帳號資訊	信箱動	动作	<b>進階</b>		
<ul> <li>✓ 自動偵測並保留帳號設定</li> <li>✓ 自動收取新郵件時也檢查此帳號的郵件</li> <li>✓ 自動壓縮信箱</li> <li>✓ 自動下載所有附件</li> <li>● 使用 Mail Drop 傳送大型附件</li> </ul>						
更改下列任一進	階選項時,	請先詢問	間您的系統	統管理者	:	
IMAP 路徑前置	碼:					
傳輸	埠:	993	🗸 使用	SSL 20	]	
認	證: 密碼	5			0	
<ul> <li>○ 允許不安全的認證</li> <li>✓ 若伺服器支持,使用 IDLE 指令</li> </ul>						

Mac\_Mail\_Setup\_Manual\_SpecialPort1025\_CHT\_UD



## 21.回到 <帳號資訊>

22. 點選 寄件伺服器 (SMTP) & 點選 <編輯 SMTP 伺服器列表...>

帳號資訊 信箱動作 進階 21 ✓ 啟用此帳號	
帳號類型: IMAP	
描述: example	
替身: example <example< th=""><th>e@example.</th></example<>	e@example.
電子郵件位址: example@example	.com
全名: example	
收件伺服器: examplecom.secur	email.hk
使用者名稱: postmaster@exam	ple.com
密碼: ••••••	
	22
寄件伺服器(SMTP): ud.1025.hk	



Mac\_Mail\_Setup\_Manual\_SpecialPort1025\_CHT\_UD



- 23. 點選 <進階>
- 24. 傳輸埠: 輸入 <465> & 點選 SSL
- 25. 使用者名稱: 輸入 電郵地址 (e.g. example@example.com)
- 26. 密碼: 輸入 電郵帳戶密碼
- 27.按 <OK>



28.完。

Mac\_Mail\_Setup\_Manual\_SpecialPort1025\_CHT\_UD